



КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

30.04.2015

№ 327

Волгоград

Об утверждении "Проекта границы зон санитарной охраны артезианских скважин № 02502 (СШ 48°36'10,6", ВД 44°10'48,9"), № 02527 (СШ 48°35'17,7", ВД 44°11'17,6"), № 5873 (СШ 48°36'08,2", ВД 44°10'55,8"), № 06458 (СШ 48°35'42", ВД 44°10'21,5") в п. Водный в Советском районе г. Волгограда"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Администрации Волгоградской области от 24 ноября 2014 г. № 39-п "Об утверждении Положения о комитете природных ресурсов и экологии Волгоградской области", приказом министерства природных ресурсов и экологии Волгоградской области от 29 января 2015 г. № 75 "Об утверждении административного регламента предоставления министерством природных ресурсов и экологии Волгоградской области государственной услуги по утверждению проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам", учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение от 24 мая 2012 г. № 34.12.01.000.Т.000221.05.12 Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также на основании представленного МУП "Горводоканал г. Волгограда" "Проекта границы зон санитарной охраны артезианских скважин № 02502 (СШ 48°36'10,6", ВД 44°10'48,9"), № 02527 (СШ 48°35'17,7", ВД 44°11'17,6"), № 5873 (СШ 48°36'08,2", ВД 44°10'55,8"), № 06458 (СШ 48°35'42", ВД 44°10'21,5") в п. Водный в Советском районе г. Волгограда"

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить "Проект границы зон санитарной охраны артезианских скважин № 02502 (СШ 48°36'10,6", ВД 44°10'48,9"), № 02527 (СШ 48°35'17,7", ВД 44°11'17,6"), № 5873 (СШ 48°36'08,2", ВД 44°10'55,8"), № 06458 (СШ 48°35'42", ВД 44°10'21,5") в п. Водный в Советском районе г. Волгограда" (далее именуется - Проект).

2. Установить границы зон санитарной охраны водозаборных скважин № 02502, 02527, 5873, 06458 расположенных в п. Водный Советского района г. Волгограда, согласно приложению 1.

3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны водозаборных скважин № 02502, 02527, 5873, 06458 расположенных в п. Водный Советского района г. Волгограда, согласно приложению 2.

4. Направить копию Проекта в администрацию Советского района Волгограда.

6. Рекомендовать главе администрации Советского района Волгограда провести мероприятия по:

организации оповещения населения о границах зон санитарной охраны, правилах и режиме хозяйственного использования территории в границах зон санитарной охраны водозаборных скважин № 02502, 02527, 5873, 06458 расположенных в п. Водный Советского района г. Волгограда;

организации учета Проекта при разработке территориальных комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства, проектов районной планировки и генеральных планов развития территорий;

обеспечению реализации (выполнения) водоохраных мероприятий, предусмотренных Проектом, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Председатель комитета



П.В. Вергун

## Приложение 1

к приказу  
комитета природных ресурсов и  
экологии Волгоградской области

от 30.04.2015 № 327

### Границы зон санитарной охраны водозаборных скважин № 02502, 02527, 5873, 06458

расположенных в п. Водный Советского района г. Волгограда  
(скважина № 02502 - СШ 48°36'10,6", ВД 44°10'48,9")  
(скважина № 02527 - СШ 48°35'17,7", ВД 44°11'17,6")  
(скважина № 5873 - СШ 48°36'08,2", ВД 44°10'55,8")  
(скважина № 06458 - СШ 48°35'42", ВД 44°10'21,5")

Зона санитарной охраны организуется в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию, на которой расположен водозабор. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

Контур границ первого, второго и третьего пояса зоны санитарной охраны в плане представляет собой окружность с центром в месте расположения водозаборной скважины.

По результатам гидрогеологического расчета:

1. Размер границы первого пояса зоны санитарной охраны для водозаборной скважины № 02502, 02527, 5873, 06458 совпадает. Расстояние от оси скважин до контура границы первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается в радиусе 30 м.

2. Расстояние от оси скважины до контура границы второго пояса зоны санитарной охраны для водозаборной скважины:

- № 02502 устанавливается в радиусе 24,22 м;
- № 02527 устанавливается в радиусе 10,90 м;
- № 5873 устанавливается в радиусе 28,80 м;
- № 06458 устанавливается в радиусе 34,97 м.

3. Расстояние от оси скважины до контура границы третьего пояса зоны санитарной охраны для водозаборной скважины:

- № 02502 устанавливается в радиусе 121,12 м;
- № 02527 устанавливается в радиусе 54,52 м;
- № 5873 устанавливается в радиусе 144,00 м;
- № 06458 устанавливается в радиусе 175,00 м.

Начальник отдела водного хозяйства  
комитета природных ресурсов  
и экологии Волгоградской области



А.П.Истомин

## Приложение 2

к приказу  
комитета природных ресурсов и  
экологии Волгоградской области

от 30.04.2015 № 327

Режим хозяйственного использования территорий  
в границах зон санитарной охраны водозаборных скважин  
№ 02502, 02527, 5873, 06458  
расположенных в п. Водный Советского района г. Волгограда  
(скважина № 02502 - СШ 48°36'10,6", ВД 44°10'48,9")  
(скважина № 02527 - СШ 48°35'17,7", ВД 44°11'17,6")  
(скважина № 5873 - СШ 48°36'08,2", ВД 44°10'55,8")  
(скважина № 06458 - СШ 48°35'42", ВД 44°10'21,5")

### 1. Первый пояс зоны санитарной охраны

1.1. Территория первого пояса зоны санитарной охраны (далее именуется - ЗСО) должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. На территории первого пояса ЗСО не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. На территории первого пояса ЗСО здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

## 2. Второй и третий пояса зоны санитарной охраны

2.1. На территории второго и третьего поясов ЗСО необходимо проводить выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. На территории второго и третьего поясов ЗСО бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области.

2.3. На территории второго и третьего поясов ЗСО запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

2.4. На территории второго и третьего поясов ЗСО запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

В исключительных случаях размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области, выданного с учетом заключения Управления Росприроднадзора по Волгоградской области.

2.5. На территории второго и третьего поясов ЗСО должны осуществляться мероприятия по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

2.6. Кроме вышеперечисленных мероприятий, в пределах второго пояса ЗСО не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного пользования и реконструкции.

2.7. В пределах второго пояса ЗСО должны выполняться мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока).

Начальник отдела водного хозяйства  
комитета природных ресурсов  
и экологии Волгоградской области



А.П.Истомин